



FABB Sp. z o.o.

Fr. / Ms Galuszka  
Ul. Komorowicka 39-41  
43-300 Bielsko-Biala  
POLAND

**CTL®-Nr./No**

[Ansprechpartner / Contact person]  
[Telefon / Phone]  
[Email]

**409971**

Jamina Reipke-Agate  
+49 521 400 82 89 13  
JReipke@ctl.mails.de

[Auftragsdatum / Order date]

20.08.2024

[Eingangsdatum / Date received]

21.08.2024

[Leistungsdatum / Service date]

04.09.2024

**Prüfbericht / Test report**

[Ansprechpartner / Contact person]

Fr. / Ms Galuszka

[Probenehmer / Sampled by]

Kunde / Client

[Prüfumfang / Scope of testing]

Entzündbarkeit / Ignitability DIN EN 1021-1

[Artikelbezeichnung / Article]

**Outdoor**

**Gesamtbeurteilung / Assessment**

**Anforderungen der Norm wurden erfüllt / Requirements of the test method are fulfilled**

[DE] Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Proben wie erhalten und in diesem Bericht gelistet. Ohne unsere schriftliche Genehmigung darf der Prüfbericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Unsere Entscheidungsregeln stehen unter **DIESEM LINK**.

[GB] The denoted results exclusively relate to the samples as received and listed in this report. Without our written consent, the partial reproduction of the report is forbidden. Our decision rules are available at **THIS LINK**.

1/9

[Address] Krackser Straße 12  
33659 Bielefeld, Germany  
[Managing Director] Kerry-Luise Prior  
[Registered office in] Bielefeld  
[Register of Companies] AG Bielefeld, HRB 35-412  
[VAT ID No] DE 176 26 5000

[Phone] +49 521 400 82 89 0  
[Email] sekretariat@ctl-mails.de  
[Homepages] ctl-bielefeld.de  
tattooLab.eu

[Bank] Sparkasse Gütersloh  
Konrad-Adenauer-Platz 1  
33330 Gütersloh, GERMANY  
[SWIFT/BIC] WELADED 1 GTL  
[IBAN] DE 87 47850065 000 4005345

**wir helfen, beraten und prüfen**  
*we assist, advise and test***[CTL<sup>®</sup>-Nr./no] 409971/1**

[Artikelbezeichnung / Article]

Outdoor 73

**Prüfergebnisse / Test results**

Prüfung <i>Test</i>	Prüfmethode <i>Test specification</i>	Prüfergebnis <i>Test result</i>
<b>*Entzündbarkeit</b> Glimmende Zigarette als Zündquelle <sup>1)</sup>  <i>*Ignitability</i> <i>Ignition source smouldering cigarette <sup>1)</sup></i>	DIN EN 1021-1:2014-10 - ohne wässern - - without soaking -	bestanden <i>passed</i>  Anforderungen der Norm wurden erfüllt <i>Requirements of the test method are fulfilled</i>

<sup>1)</sup> mit leicht-entflammbarem PU-Schaum 20-22 kg/m<sup>3</sup> / *easily flammable PU foam 20-22 kg/m<sup>3</sup>*

Die oben aufgeführten Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Entzündbarkeit der Werkstoffkombination unter den genannten spezifischen Prüfbedingungen; sie sind nicht als Kriterium für die Bewertung des gesamten möglichen Brandrisikos beim Einsatz der Werkstoffe in der Praxis anzusehen.

*The results listed above relate only to the ignitability of the combination of materials under the above specific testing conditions; they are not to be seen as an assessment for the evaluation of the total fire risk in the use of the materials in practice.*

nicht akkreditierte Prüfungen sind mit \* gekennzeichnet  
# Prüfung erfolgt in einem akkreditierten Partnerlabor, für die Ergebnisse übernimmt die CTL<sup>®</sup> GmbH die Verantwortung  
Legende: BG= Bestimmungsgrenze, n.n. = nicht nachweisbar, --- = Prüfung nicht relevant  
SOP (Standard Operating Procedure) = CTL<sup>®</sup>-Hausmethode  
Legende Faserarten: WO – Wolle // PAN – Polyacryl // PES – Polyester // PA – Polyamid // CO – Baumwolle // CA - Acetat

not accredited tests are marked with \*  
# Test is carried out in an accredited partner laboratory, responsible for the results is CTL<sup>®</sup> GmbH  
Legend: LOQ = Limit of Quantification, n.d. = not detectable, --- = testing not relevant  
SOP (Standard Operating Procedure) = CTL<sup>®</sup> in-house standard  
Legend fibres: WO – Wool // PAN – Polyacryl // PES – Polyester // PA – Polyamid // CO – Cotton // CA - Acetat

[Address] **Krackser Straße 12  
33659 Bielefeld, Germany**  
[Managing Director] **Kerry-Luise Prior**  
[Registered office in] **Bielefeld**  
[Register of Companies] **AG Bielefeld, HRB 35-412**  
[VAT ID No] **DE 176 26 5000**

[Phone] **+49 521 400 82 89 0**  
[Email] **sekretariat@ctl-mails.de**  
[Homepages] **ctl-bielefeld.de  
tattooab.eu**

[Bank] **Sparkasse Gütersloh  
Konrad-Adenauer-Platz 1  
33330 Gütersloh, GERMANY**  
[SWIFT/BIC] **WELADED 1 GTL**  
[IBAN] **DE87 4785 0065 0004 0053 45**

**wir helfen, beraten und prüfen**  
*we assist, advise and test***[CTL®-Nr./no] 409971/2**

[Artikelbezeichnung / Article]

Outdoor 171

**Prüfergebnisse / Test results**

Prüfung <i>Test</i>	Prüfmethode <i>Test specification</i>	Prüfergebnis <i>Test result</i>
<b>*Entzündbarkeit</b> Glimmende Zigarette als Zündquelle <sup>1)</sup>  <i>*Ignitability</i> <i>Ignition source smouldering cigarette <sup>1)</sup></i>	DIN EN 1021-1:2014-10 - ohne wässern - - without soaking -	bestanden <i>passed</i>  Anforderungen der Norm wurden erfüllt <i>Requirements of the test method are fulfilled</i>

<sup>1)</sup> mit leicht-entflammbarem PU-Schaum 20-22 kg/m<sup>3</sup> / *easily flammable PU foam 20-22 kg/m<sup>3</sup>*

Die oben aufgeführten Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Entzündbarkeit der Werkstoffkombination unter den genannten spezifischen Prüfbedingungen; sie sind nicht als Kriterium für die Bewertung des gesamten möglichen Brandrisikos beim Einsatz der Werkstoffe in der Praxis anzusehen.

*The results listed above relate only to the ignitability of the combination of materials under the above specific testing conditions; they are not to be seen as an assessment for the evaluation of the total fire risk in the use of the materials in practice.*

nicht akkreditierte Prüfungen sind mit \* gekennzeichnet  
# Prüfung erfolgt in einem akkreditierten Partnerlabor, für die Ergebnisse übernimmt die CTL® GmbH die Verantwortung  
Legende: BG= Bestimmungsgrenze, n.n. = nicht nachweisbar, --- = Prüfung nicht relevant  
SOP (Standard Operating Procedure) = CTL®-Hausmethode  
Legende Faserarten: WO – Wolle // PAN – Polyacryl // PES – Polyester // PA – Polyamid // CO – Baumwolle // CA - Acetat

not accredited tests are marked with \*  
# Test is carried out in an accredited partner laboratory, responsible for the results is CTL® GmbH  
Legend: LOQ = Limit of Quantification, n.d. = not detectable, --- = testing not relevant  
SOP (Standard Operating Procedure) = CTL® in-house standard  
Legend fibres: WO – Wool // PAN – Polyacryl // PES – Polyester // PA – Polyamid // CO – Cotton // CA - Acetat

[Address] **Krackser Straße 12**  
**33659 Bielefeld, Germany**  
[Managing Director] **Kerry-Luise Prior**  
[Registered office in] **Bielefeld**  
[Register of Companies] **AG Bielefeld, HRB 35-412**  
[VAT ID No] **DE 176 26 5000**

[Phone] **+49 521 400 82 89 0**  
[Email] **sekretariat@ctl-mails.de**  
[Homepages] **ctl-bielefeld.de**  
**tattooab.eu**

[Bank] **Sparkasse Gütersloh**  
**Konrad-Adenauer-Platz 1**  
**33330 Gütersloh, GERMANY**  
[SWIFT/BIC] **WELADED 1 GTL**  
[IBAN] **DE87 4785 0065 0004 0053 45**



**wir helfen, beraten und prüfen**  
*we assist, advise and test*

**[CTL®-Nr./no] 409971/3**

[Artikelbezeichnung / Article]

**Outdoor 222**

### Prüfergebnisse / Test results

Prüfung <i>Test</i>	Prüfmethode <i>Test specification</i>	Prüfergebnis <i>Test result</i>
<b>*Entzündbarkeit</b> Glimmende Zigarette als Zündquelle <sup>1)</sup>  <i>*Ignitability</i> <i>Ignition source smouldering cigarette <sup>1)</sup></i>	DIN EN 1021-1:2014-10 - ohne wässern - - without soaking -	bestanden <i>passed</i>  Anforderungen der Norm wurden erfüllt <i>Requirements of the test method are fulfilled</i>

<sup>1)</sup> mit leicht-entflammbarem PU-Schaum 20-22 kg/m<sup>3</sup> / *easily flammable PU foam 20-22 kg/m<sup>3</sup>*

Die oben aufgeführten Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Entzündbarkeit der Werkstoffkombination unter den genannten spezifischen Prüfbedingungen; sie sind nicht als Kriterium für die Bewertung des gesamten möglichen Brandrisikos beim Einsatz der Werkstoffe in der Praxis anzusehen.

*The results listed above relate only to the ignitability of the combination of materials under the above specific testing conditions; they are not to be seen as an assessment for the evaluation of the total fire risk in the use of the materials in practice.*

nicht akkreditierte Prüfungen sind mit \* gekennzeichnet  
 # Prüfung erfolgt in einem akkreditierten Partnerlabor, für die Ergebnisse übernimmt die CTL® GmbH die Verantwortung  
 Legende: BG= Bestimmungsgrenze, n.n. = nicht nachweisbar, --- = Prüfung nicht relevant  
 SOP (Standard Operating Procedure) = CTL®-Hausmethode  
 Legende Faserarten: WO – Wolle // PAN – Polyacryl // PES – Polyester // PA – Polyamid // CO – Baumwolle // CA - Acetat

not accredited tests are marked with \*  
 # Test is carried out in an accredited partner laboratory, responsible for the results is CTL® GmbH  
 Legend: LOQ = Limit of Quantification, n.d. = not detectable, --- = testing not relevant  
 SOP (Standard Operating Procedure) = CTL® in-house standard  
 Legend fibres: WO – Wool // PAN – Polyacryl // PES – Polyester // PA – Polyamid // CO – Cotton // CA - Acetat

[Address]	Krackser Straße 12 33659 Bielefeld, Germany	[Phone]	+49 521 400 82 89 0	[Bank]	Sparkasse Gütersloh Konrad-Adenauer-Platz 1 33330 Gütersloh, GERMANY
[Managing Director]	Kerry-Luise Prior	[Email]	sekretariat@ctl-mails.de	[SWIFT/BIC]	WELADED 1 GTL
[Registered office in]	Bielefeld	[Homepages]	ctl-bielefeld.de tattooab.eu	[IBAN]	DE87 4785 0065 0004 0053 45
[Register of Companies]	AG Bielefeld, HRB 35-412				
[VAT ID No]	DE 176 26 5000				

**wir helfen, beraten und prüfen**  
*we assist, advise and test***[CTL®-Nr./no] 409971/4**

[Artikelbezeichnung / Article]

Outdoor 328

**Prüfergebnisse / Test results**

Prüfung <i>Test</i>	Prüfmethode <i>Test specification</i>	Prüfergebnis <i>Test result</i>
<b>*Entzündbarkeit</b> Glimmende Zigarette als Zündquelle <sup>1)</sup>  <i>*Ignitability</i> <i>Ignition source smouldering cigarette <sup>1)</sup></i>	DIN EN 1021-1:2014-10 - ohne wässern - - without soaking -	bestanden <i>passed</i>  Anforderungen der Norm wurden erfüllt <i>Requirements of the test method are fulfilled</i>

<sup>1)</sup> mit leicht-entflammbarem PU-Schaum 20-22 kg/m<sup>3</sup> / *easily flammable PU foam 20-22 kg/m<sup>3</sup>*

Die oben aufgeführten Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Entzündbarkeit der Werkstoffkombination unter den genannten spezifischen Prüfbedingungen; sie sind nicht als Kriterium für die Bewertung des gesamten möglichen Brandrisikos beim Einsatz der Werkstoffe in der Praxis anzusehen.

*The results listed above relate only to the ignitability of the combination of materials under the above specific testing conditions; they are not to be seen as an assessment for the evaluation of the total fire risk in the use of the materials in practice.*

nicht akkreditierte Prüfungen sind mit \* gekennzeichnet  
# Prüfung erfolgt in einem akkreditierten Partnerlabor, für die Ergebnisse übernimmt die CTL® GmbH die Verantwortung  
Legende: BG= Bestimmungsgrenze, n.n. = nicht nachweisbar, --- = Prüfung nicht relevant  
SOP (Standard Operating Procedure) = CTL®-Hausmethode  
Legende Faserarten: WO – Wolle // PAN – Polyacryl // PES – Polyester // PA – Polyamid // CO – Baumwolle // CA - Acetat

not accredited tests are marked with \*  
# Test is carried out in an accredited partner laboratory, responsible for the results is CTL® GmbH  
Legend: LOQ = Limit of Quantification, n.d. = not detectable, --- = testing not relevant  
SOP (Standard Operating Procedure) = CTL® in-house standard  
Legend fibres: WO – Wool // PAN – Polyacryl // PES – Polyester // PA – Polyamid // CO – Cotton // CA - Acetat

[Address] **Krackser Straße 12  
33659 Bielefeld, Germany**  
[Managing Director] **Kerry-Luise Prior**  
[Registered office in] **Bielefeld**  
[Register of Companies] **AG Bielefeld, HRB 35-412**  
[VAT ID No] **DE 176 26 5000**

[Phone] **+49 521 400 82 89 0**  
[Email] **sekretariat@ctl-mails.de**  
[Homepages] **ctl-bielefeld.de  
tattooab.eu**

[Bank] **Sparkasse Gütersloh  
Konrad-Adenauer-Platz 1  
33330 Gütersloh, GERMANY**  
[SWIFT/BIC] **WELADED 1 GTL**  
[IBAN] **DE87 4785 0065 0004 0053 45**

**wir helfen, beraten und prüfen**  
*we assist, advise and test***[CTL®-Nr./no] 409971/5**

[Artikelbezeichnung / Article]

Outdoor 432

**Prüfergebnisse / Test results**

Prüfung <i>Test</i>	Prüfmethode <i>Test specification</i>	Prüfergebnis <i>Test result</i>
<b>*Entzündbarkeit</b> Glimmende Zigarette als Zündquelle <sup>1)</sup>  <i>*Ignitability</i> <i>Ignition source smouldering cigarette <sup>1)</sup></i>	DIN EN 1021-1:2014-10 - ohne wässern - - without soaking -	bestanden <i>passed</i>  Anforderungen der Norm wurden erfüllt <i>Requirements of the test method are fulfilled</i>

<sup>1)</sup> mit leicht-entflammbarem PU-Schaum 20-22 kg/m<sup>3</sup> / *easily flammable PU foam 20-22 kg/m<sup>3</sup>*

Die oben aufgeführten Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Entzündbarkeit der Werkstoffkombination unter den genannten spezifischen Prüfbedingungen; sie sind nicht als Kriterium für die Bewertung des gesamten möglichen Brandrisikos beim Einsatz der Werkstoffe in der Praxis anzusehen.

*The results listed above relate only to the ignitability of the combination of materials under the above specific testing conditions; they are not to be seen as an assessment for the evaluation of the total fire risk in the use of the materials in practice.*

nicht akkreditierte Prüfungen sind mit \* gekennzeichnet  
# Prüfung erfolgt in einem akkreditierten Partnerlabor, für die Ergebnisse übernimmt die CTL® GmbH die Verantwortung  
Legende: BG= Bestimmungsgrenze, n.n. = nicht nachweisbar, --- = Prüfung nicht relevant  
SOP (Standard Operating Procedure) = CTL®-Hausmethode  
Legende Faserarten: WO – Wolle // PAN – Polyacryl // PES – Polyester // PA – Polyamid // CO – Baumwolle // CA - Acetat

not accredited tests are marked with \*  
# Test is carried out in an accredited partner laboratory, responsible for the results is CTL® GmbH  
Legend: LOQ = Limit of Quantification, n.d. = not detectable, --- = testing not relevant  
SOP (Standard Operating Procedure) = CTL® in-house standard  
Legend fibres: WO – Wool // PAN – Polyacryl // PES – Polyester // PA – Polyamid // CO – Cotton // CA - Acetat

[Address] **Krackser Straße 12  
33659 Bielefeld, Germany**  
[Managing Director] **Kerry-Luise Prior**  
[Registered office in] **Bielefeld**  
[Register of Companies] **AG Bielefeld, HRB 35-412**  
[VAT ID No] **DE 176 26 5000**

[Phone] **+49 521 400 82 89 0**  
[Email] **sekretariat@ctl-mails.de**  
[Homepages] **ctl-bielefeld.de  
tattooab.eu**

[Bank] **Sparkasse Gütersloh  
Konrad-Adenauer-Platz 1  
33330 Gütersloh, GERMANY**  
[SWIFT/BIC] **WELADED 1 GTL**  
[IBAN] **DE87 4785 0065 0004 0053 45**

**wir helfen, beraten und prüfen**  
*we assist, advise and test***[CTL®-Nr./no] 409971/6**

[Artikelbezeichnung / Article]

Outdoor 511

**Prüfergebnisse / Test results**

Prüfung <i>Test</i>	Prüfmethode <i>Test specification</i>	Prüfergebnis <i>Test result</i>
<b>*Entzündbarkeit</b> Glimmende Zigarette als Zündquelle <sup>1)</sup>  <i>*Ignitability</i> <i>Ignition source smouldering cigarette <sup>1)</sup></i>	DIN EN 1021-1:2014-10 - ohne wässern - - without soaking -	bestanden <i>passed</i>  Anforderungen der Norm wurden erfüllt <i>Requirements of the test method are fulfilled</i>

<sup>1)</sup> mit leicht-entflammbarem PU-Schaum 20-22 kg/m<sup>3</sup> / *easily flammable PU foam 20-22 kg/m<sup>3</sup>*

Die oben aufgeführten Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Entzündbarkeit der Werkstoffkombination unter den genannten spezifischen Prüfbedingungen; sie sind nicht als Kriterium für die Bewertung des gesamten möglichen Brandrisikos beim Einsatz der Werkstoffe in der Praxis anzusehen.

*The results listed above relate only to the ignitability of the combination of materials under the above specific testing conditions; they are not to be seen as an assessment for the evaluation of the total fire risk in the use of the materials in practice.*

nicht akkreditierte Prüfungen sind mit \* gekennzeichnet  
# Prüfung erfolgt in einem akkreditierten Partnerlabor, für die Ergebnisse übernimmt die CTL® GmbH die Verantwortung  
Legende: BG= Bestimmungsgrenze, n.n. = nicht nachweisbar, --- = Prüfung nicht relevant  
SOP (Standard Operating Procedure) = CTL®-Hausmethode  
Legende Faserarten: WO – Wolle // PAN – Polyacryl // PES – Polyester // PA – Polyamid // CO – Baumwolle // CA - Acetat

not accredited tests are marked with \*  
# Test is carried out in an accredited partner laboratory, responsible for the results is CTL® GmbH  
Legend: LOQ = Limit of Quantification, n.d. = not detectable, --- = testing not relevant  
SOP (Standard Operating Procedure) = CTL® in-house standard  
Legend fibres: WO – Wool // PAN – Polyacryl // PES – Polyester // PA – Polyamid // CO – Cotton // CA - Acetat

[Address] **Krackser Straße 12**  
**33659 Bielefeld, Germany**  
[Managing Director] **Kerry-Luise Prior**  
[Registered office in] **Bielefeld**  
[Register of Companies] **AG Bielefeld, HRB 35-412**  
[VAT ID No] **DE 176 26 5000**

[Phone] **+49 521 400 82 89 0**  
[Email] **sekretariat@ctl-mails.de**  
[Homepages] **ctl-bielefeld.de**  
**tattooab.eu**

[Bank] **Sparkasse Gütersloh**  
**Konrad-Adenauer-Platz 1**  
**33330 Gütersloh, GERMANY**  
[SWIFT/BIC] **WELADED 1 GTL**  
[IBAN] **DE87 4785 0065 0004 0053 45**

**wir helfen, beraten und prüfen**  
*we assist, advise and test***[CTL®-Nr./no] 409971/7**

[Artikelbezeichnung / Article]

Outdoor 607

**Prüfergebnisse / Test results**

Prüfung <i>Test</i>	Prüfmethode <i>Test specification</i>	Prüfergebnis <i>Test result</i>
<b>*Entzündbarkeit</b> Glimmende Zigarette als Zündquelle <sup>1)</sup>  <i>*Ignitability</i> <i>Ignition source smouldering cigarette <sup>1)</sup></i>	DIN EN 1021-1:2014-10 - ohne wässern - - without soaking -	bestanden <i>passed</i>  Anforderungen der Norm wurden erfüllt <i>Requirements of the test method are fulfilled</i>

<sup>1)</sup> mit leicht-entflammbarem PU-Schaum 20-22 kg/m<sup>3</sup> / *easily flammable PU foam 20-22 kg/m<sup>3</sup>*

Die oben aufgeführten Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Entzündbarkeit der Werkstoffkombination unter den genannten spezifischen Prüfbedingungen; sie sind nicht als Kriterium für die Bewertung des gesamten möglichen Brandrisikos beim Einsatz der Werkstoffe in der Praxis anzusehen.

*The results listed above relate only to the ignitability of the combination of materials under the above specific testing conditions; they are not to be seen as an assessment for the evaluation of the total fire risk in the use of the materials in practice.*

nicht akkreditierte Prüfungen sind mit \* gekennzeichnet  
# Prüfung erfolgt in einem akkreditierten Partnerlabor, für die Ergebnisse übernimmt die CTL® GmbH die Verantwortung  
Legende: BG= Bestimmungsgrenze, n.n. = nicht nachweisbar, --- = Prüfung nicht relevant  
SOP (Standard Operating Procedure) = CTL®-Hausmethode  
Legende Faserarten: WO – Wolle // PAN – Polyacryl // PES – Polyester // PA – Polyamid // CO – Baumwolle // CA - Acetat

not accredited tests are marked with \*  
# Test is carried out in an accredited partner laboratory, responsible for the results is CTL® GmbH  
Legend: LOQ = Limit of Quantification, n.d. = not detectable, --- = testing not relevant  
SOP (Standard Operating Procedure) = CTL® in-house standard  
Legend fibres: WO – Wool // PAN – Polyacryl // PES – Polyester // PA – Polyamid // CO – Cotton // CA - Acetat

[Address] **Krackser Straße 12**  
**33659 Bielefeld, Germany**  
[Managing Director] **Kerry-Luise Prior**  
[Registered office in] **Bielefeld**  
[Register of Companies] **AG Bielefeld, HRB 35-412**  
[VAT ID No] **DE 176 26 5000**

[Phone] **+49 521 400 82 89 0**  
[Email] **sekretariat@ctl-mails.de**  
[Homepages] **ctl-bielefeld.de**  
**tattooab.eu**

[Bank] **Sparkasse Gütersloh**  
**Konrad-Adenauer-Platz 1**  
**33330 Gütersloh, GERMANY**  
[SWIFT/BIC] **WELADED 1 GTL**  
[IBAN] **DE87 4785 0065 0004 0053 45**



wir helfen, beraten und prüfen  
we assist, advise and test

[CTL<sup>®</sup>-Nr./no] 409971/8

[Artikelbezeichnung / Article]

Outdoor 711

Prüfergebnisse / Test results

Prüfung Test	Prüfmethode Test specification	Prüfergebnis Test result
<p><b>*Entzündbarkeit</b> Glimmende Zigarette als Zündquelle <sup>1)</sup></p> <p><i>*Ignitability</i> <i>Ignition source smouldering cigarette <sup>1)</sup></i></p>	<p>DIN EN 1021-1:2014-10 - ohne wässern - - without soaking -</p>	<p>bestanden <i>passed</i></p> <p>Anforderungen der Norm wurden erfüllt <i>Requirements of the test method are fulfilled</i></p>

<sup>1)</sup> mit leicht-entflammbarem PU-Schaum 20-22 kg/m<sup>3</sup> / *easily flammable PU foam 20-22 kg/m<sup>3</sup>*

Die oben aufgeführten Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Entzündbarkeit der Werkstoffkombination unter den genannten spezifischen Prüfbedingungen; sie sind nicht als Kriterium für die Bewertung des gesamten möglichen Brandrisikos beim Einsatz der Werkstoffe in der Praxis anzusehen.

*The results listed above relate only to the ignitability of the combination of materials under the above specific testing conditions; they are not to be seen as an assessment for the evaluation of the total fire risk in the use of the materials in practice.*

Mit freundlichen Grüßen  
Yours sincerely

CTL<sup>®</sup> GmbH

  
A. Jamina Reipke-Agate  
Kundenservice  
Customer consultant

  
i. V. Elke Wind  
Leitung Kundenservice  
Manager customer service

nicht akkreditierte Prüfungen sind mit \* gekennzeichnet  
# Prüfung erfolgt in einem akkreditierten Partnerlabor, für die Ergebnisse übernimmt die CTL<sup>®</sup> GmbH die Verantwortung  
Legende: BG= Bestimmungsgrenze, n.n. = nicht nachweisbar, --- = Prüfung nicht relevant  
SOP (Standard Operating Procedure) = CTL<sup>®</sup>-Hausmethode  
Legende Faserarten: WO – Wolle // PAN – Polyacryl // PES – Polyester // PA – Polyamid // CO – Baumwolle // CA - Acetat

not accredited tests are marked with \*  
# Test is carried out in an accredited partner laboratory, responsible for the results is CTL<sup>®</sup> GmbH  
Legend: LOQ = Limit of Quantification, n.d. = not detectable, --- = testing not relevant  
SOP (Standard Operating Procedure) = CTL<sup>®</sup> in-house standard  
Legend fibres: WO – Wool // PAN – Polyacryl // PES – Polyester // PA – Polyamid // CO – Cotton // CA - Acetat

[Address]	Krackser Straße 12 33659 Bielefeld, Germany	[Phone]	+49 521 400 82 89 0	[Bank]	Sparkasse Gütersloh Konrad-Adenauer-Platz 1
[Managing Director]	Kerry-Luise Prior	[Email]	sekretariat@ctl-mails.de		33330 Gütersloh, GERMANY
[Registered office in]	Bielefeld	[Homepages]	ctl-bielefeld.de tattoo0lab.eu	[SWIFT/BIC]	WELADED 1 GTL
[Register of Companies]	AG Bielefeld, HRB 35-412			[IBAN]	DE87 4785 0065 0004 0053 45
[VAT ID No]	DE 176 26 5000				